



متالدهید ۶ % طعمه

Metaldehyde 6% B

موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۲۵-۲۰ کیلو گرم طعمه ۶ % در هکتار	حلزون ها، رابها، کرم مفتولی، آبدزدکها	توتون، میوه و جالبز و اشجار جنگلی
۲۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	حلزون ها	مرکبات

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حلزون کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهی:

این سم پادزهی اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورنده نشود.

مدیریت کاربرد:

این سم در رطوبت پایین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون می گردد.

فرمول شیمیایی: $C_8H_{16}O_4$

وزن مولکولی: (۱۷۶/۲)

گروه: Molluscicide

ماده مؤثر: ۶۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۹۴۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats 283 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تاثیر:

حلزون کش تماسی و گوارشی



آبدزدک



لکه سپاه

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com

۱۰۴