

اکسی دیمتون متیل ۲۵% امولسیون

Oxydemeton- methyl 25 % EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۱ تا ۱/۵ در هزار	شته سبز	غلات
۱ تا ۱/۵ در هزار	شپشک خونی	نارون
۱ تا ۱/۵ در هزار	شته سبز	توتون
۱ تا ۱/۵ در هزار	شته سبز	درختان میوه سردسیری
۱ تا ۱/۵ در هزار	تریپس	پنبه
۱ تا ۱/۵ در هزار	زنجرفک سبز و زنجرفک ناقل گرلی تاب و شته	چغندر قند
۱ تا ۱/۵ در هزار	پروانه میوه خوار پسته	پسته
۱ تا ۱/۵ در هزار	آفات	سویا
۱ تا ۱/۵ در هزار	شپشک خونی	نارون

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی .

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

سولفات آتروپین، PAM ۲ و توکروگونین، PAM ۲ و توکروگونین با سولفات آتروپین .

فرمول شیمیایی: $C_6H_{15}O_4PS_2$

وزن مولکولی (۲۴۶/۳)

گروه: Organophosphate

ماده مؤثر: ۲۵۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۷۵۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 65 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

حشره کش سیستمیک، تماسی با خاصیت کنه کشی



تریپس پنبه



پروانه میوه خوار پسته



شته سبز