



پرمترین ۲۵٪ امولسیون

Permethrin 25% EC

موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۰/۵ در هزار فقط در سال‌های طفیلی‌ای علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم و در یک نوبت	مینوز لکه گرد	درختان میوه
۱ لیتر در هکتار از محلول 25% EC	پروندیا	چغندر قند

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

این سم در خاک و آب سریعاً تجزیه می‌شود.

فرمول شیمیایی: $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$

وزن مولکولی: (۳۹۱/۳)

گروه: Pyrethroid

ماده مؤثر: ۲۵ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۷۵ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats: 430- 6000mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه اثر:

حشره کش تماسی با طیف وسیع.



پروندیا



خسارت مینوز لکه گرد



پرونده مینوز لکه گرد

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می‌باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی‌باشد.