

پیریمیکارب ۵۰٪ پودر با قابلیت ترشوندگی

Pirimicarb 50% WP



موارد مصرف :

| میزان مصرف | آفات | محصول |
|--------------------|------|----------------|
| ۵/۰ تا ۷/۰ در هزار | شته | توتون |
| ۵/۰ تا ۷/۰ در هزار | شته | سبزی ها |
| ۵/۰ تا ۷/۰ در هزار | شته | محصولات جالیزی |
| ۵/۰ تا ۷/۰ در هزار | شته | رز |

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی .

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر :

آنتروپین، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

دوره کارنس :

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۷ تا ۱۴ روز بسته به نوع محصول و آفت

است .

فرمول شیمیایی: $C_{11}H_{18}N_4O_2$

وزن مولکولی: (۲۳۸/۳)

گروه: Carbamate

ماده مؤثر: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (سمی و زیان آور)

درجه سمیت برای بیستاداران:

Oral LD50 for Rats 142 mg/kg

نحوه تاثیر:

حشره کش انتخابی با اثر سریع و خاصیت تدریجی بوسیله ریشه جذب

شده و به بافت های چوبی منتقل می شود.



شته جالیز



شته توتون

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.