

دلتامترین ۲/۵ % امولسیون

Deltamethrin 2/5% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۵/۰ در هزار	مینوز لکه گرد	درختان میوه سردسیری
۱ لیتر در هکتار	پرودنیا	چغندر قند
۳/۰ لیتر در هکتار	سن	گندم

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

یادزهن:

دبازپام، پادز هر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد.

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۳۰ روز.

فرمول شیمیایی:  $C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

گروه Pyrethroid

وزن مولکولی: (۵۰۵/۲)

ماده مؤثر ۲۵ گرم بر لیتر

مواد همراه ۹۷۵ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای بیستاداران:

Oral LD50 for Rats 135-5000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تاثیر:

حشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر



پرودنیا چغندر قند



پرورانه مینوز



پرورانه مینوز

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.