

دiazinon ۶۰% امولسیون

Diazinon 60% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۳-۳/۵ در هزار	کرم سفید ریشه	درختان میوه و جنگلی
۲ در هزار	کرم سیب	سیب
۱/۵ تا ۲ در هزار	شپشک	نخیلات
۱ در هزار	تریپس مو	مو
۱ در هزار	شپشک	پسته
۱ در هزار	پسیل	گلایه
۱ در هزار	لیسه و شته	درختان میوه
۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	آفات	چغندر فند
۱ در هزار	شپشک	مرکیات
۲ لیتر در هکتار	کرم سافه خوار	برنج

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

پایزهر:

آتروپین ، توکزوگونین و هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

این سه کولین استراز خون را کاهش می دهد .

دوره کارنس:

حداقل فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۰ روز است.

فرمول شیمیایی $C_{12}H_{21}N_2O_3PS$

وزن مولکولی (۳۰۴/۳)

گروه Organophosphate

ماده مؤثر: ۶۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۴۰۰ گرم بر کیلوگرم

نحوه تأثیر:

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تعامبی، گوارشی و تنفسی

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 1250 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (سعی و زبان آور)

احتیاطات لازم:

از خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.



کرم سیب



پسیل گلایه



خوشه خوار نذکور

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com