

دیکلرووس ۵۰٪ امولسیون

Dichlorvos 50% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۱ تا ۲ در هزار	شته	درختان میوه
۵/۱ در هزار	شته	چایکاری و صیفی جات
۵/۲ تا ۱ در هزار	تریپس- مگس سفید	سبزیکاری
برای هر ۱۰۰ مترمکعب حجم، مقدار ۸ سانتی‌متر مکعب از 50% EC کافی است	شته- تریپس- مگس سفید	گلخانه‌ها

علائم مسمومیت:

سرردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی .

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

آتروپین، 2PAM، آتروپین با پام. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود

مدیریت کاربرد:

این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد و ممنوعیت مصرف در حشره کش های خانگی دارد. مصرف دیکلرووس روی بعضی از انواع گل های داوودی اثر گیاه سوزی دارد.

فرمول شیمیایی: $C_4H_7Cl_2O_4P$

وزن مولکولی: (۲۲۱)

گروه: Organophosphate

ماده مؤثر: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats 50 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

Ib (بسیار خطرناک)

نحوه تاثیر:

حشره کش تماسی گوارشی و تدریجی و نفوذی می باشد.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.



شته سپاه کربلا



مگس سفید



شته سبز سیب



تریپس، سبزیجات



شته سپاه باقلا

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.