

آترازین ۸۰% پودر با قابلیت ترشوندگی

Atrazine 80% WP



موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۱-۱/۵ کیلوگرم آترازین قبل از کاشت ذرت مخلوط با خاک و یا بلافاصله بعد از کاشت و قبل از رویش ذرت	علف‌های هرز مزارع ذرت	ذرت
۵ کیلوگرم آترازین به تنهایی و یا مخلوط با ۴ کیلوگرم آمترین هنگام کشت بعد از ظهور علف‌های هرز در کشت نیشکر	علف‌های هرز	نیشکر

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف‌کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

این سم پادز هر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_8H_{14}ClN_5$

وزن مولکولی (۲۱۵/۷)

گروه: 1,3,5 Triazine

ماده مؤثر: ۸۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۲۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 1869 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان‌آور)

نحوه تأثیر:

انتخابی، سیستمیک: بازدارنده عمل فتوسنتز و مداخله در سایر فرآیندهای آنزیمی



بندریک



پرچک



بولاک وحشی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com