

آمتربین ۸۰٪ پودر با قابلیت ترشوندگی

Ametryn 80% WP



موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۵ کیلوگرم آنرازین ۸۰٪ + ۴ کیلوگرم آمتربین ۸۰٪ هنگام کاشت نیشکر مخلوط با خاک یا بلافاصله بعد از کاشت قبل از رویش نیشکر	علف‌های هرز	نیشکر

**احتیاطات لازم:**

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

**علائم مسمومیت:**

سرردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

**کمک‌های اولیه :**

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف‌کش به پزشک مراجعه گردد.

**پانزهن:**

آمتربین پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی  $C_9H_{17}N_5S$

وزن مولکولی: (۲۲۷/۳)

گروه: 1,3,5 Triazine

ماده مؤثر: ۸۰۰ گرم بر کیلو گرم

مواد همراه: ۲۰۰ گرم بر کیلو گرم

درجه سمیت برای یستاندانان:

Oral LD50 for Rats 1160 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان‌آور)

نحوه تائید:

انتخابی، سیستمیک، بازدارنده عمل فتوسنتز و سایر فرآیندهای آنزیمی



هفن بذر



کنگر وحشی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.