



ای پی تی سی ۸۲٪ امولسیون

EPTC 82% EC

موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۴ تا ۶ لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک	علف‌های هرز	ذرت
۳ تا ۶ لیتر	علف‌های هرز	یونجه، شبدر، اسپرس

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف‌کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

پادزهر این سم آتروپین می باشد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_9H_{19}NOS$

وزن مولکولی (۱۸۹/۳)

گروه: Thiocarbamate

ماده مؤثر: ۸۲ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۱۸۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats >2000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

علف‌کش انتخابی، سیستمیک، بازدارنده رشد جوانه های انتهایی (مریستم) که

به وسیله ریشه و جوانه جذب می شود. با خاصیت جابجایی به برگ ها و ساقه،

بازدارنده سنتز اسید چرب.



سلمه دره



داع خروس

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف نشود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.