

پرتیلاکلر ۵%امولسیون

Pretilachlor 50% EC



موارد مصرف :

مصرف	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف
برنج	علف‌های هرز پهن برگ ، سوروف و جگن	۲-۱ لیتر در هکتار

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پانزهن:

این سم پادزهر اختصاص ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

به دلیل قدرت جذب شدید در خاک احتمال نفوذ (Leach) آن کم است.

فرمول شیمیایی:  $C_{17}H_{26}ClNO_2$

وزن مولکولی: (۳۱۰/۹)

گروه: Chloroacetamide

ماده مؤثر: ۵۰۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۵۰۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD<sub>50</sub> for Rats 6099 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

U (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

علف‌کش، انتخابی جذب از طریق Coleoptiles- Mesocotyl- Hypocotyls و به

مقدار کمتر از طریق ریشه‌های در حال جوانه زدن که از تقسیم سلولی ممانعت می‌کند.



سوروف



اوبزار سلام

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.