

توتال (سولفوسولفورون ۷۵٪ + مت سولفورون متیل ۵٪) TOTAL (Sulfosulfuron 75% + Metsulfuron-methyl 5%) 80% WG

موارد مصرف :



میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۴۰ گرم به همراه ۱۲۵۰ میلی‌لیتر سورفکتانت (به صورت پس رویشی بسته به تراکم علف‌های هرز با رعایت تناوب با سایر علفکش‌ها)	علف‌های هرز باریک و پهن برگ	گندم

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علفکش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

توتال پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بی‌هوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کارپرد:

این علف‌کش فقط برای استفاده در نواحی بصورت تناوب گندم / پنبه مصرف شود و برای جو مورد استفاده قرار نگیرد همچنین فقط بصورت اسپری مایع استفاده شود.

فرمول شیمیایی:

سولفوسولفورون $C_{16}H_{18}N_6O_7S_2$ ، مت سولفورون متیل $C_{14}H_{15}N_5O_6S$

وزن مولکولی:

سولفوسولفورون ۴۸۰/۴۸، مت سولفورون متیل ۳۸۱/۳۶

گروه: Sulfonylurea

ماده مؤثر:

سولفوسولفورون ۷۵۰ گرم بر لیتر، مت سولفورون متیل ۵۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۲۰۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rat > 5000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

U (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

علفکش سیستمیک، انتخابی که از طریق برگ و ریشه جذب شده و در سیم پلاست و آپوپلاست انتقال می‌یابد و از سنتز (ALS) ممانعت می‌کند.



گل گندم



چودره

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می‌باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی‌باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com