



متری بوزین % ۷۰ پودر با قابلیت ترشوندگی Metribuzin 70% WP

موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۶۰۰ گرم متری بوزین به همراه تری فلورالین به میزان ۲ لیتر یا اتال فلورالین به میزان ۳ لیتر در هکتار مخلوط با خاک	علف‌های هرز	سویا
۷۵/۰ تا ۱ کیلوگرم در هکتار قبل از جوانه‌زدن و تا ۲ تا ۴ برگی شدن علف‌های هرز	علف‌های هرز	سیب‌زمینی

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سررد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف‌کش به پزشک مراجعه گردد.

بازدهی:

مخلوط ذغال طبیعی و آب. هرگز به مسموم بی‌هوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_8H_{14}N_4O_3S$

وزن مولکولی: (۲۱۴/۳)

گروه: 1,2,4-triazinone

ماده مؤثر: ۷۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۳۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای بیستاداران:


Oral LD50 for rats 510(male), 322(female)mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان‌آور)

نحوه تأثیر:

سیستمیک، انتخابی، مانع از عمل فتوسنتز در فتوسیستم II.



ناج خروس



ناج ریزی سیاه



زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف نشود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.