

تیوفانات متیل ۷۰٪ پودر با قابلیت ترشوندگی

Thiophanate-methyl 70 % Wp



موارد مصرف :

میزان مصرف	بیماری	محصول
۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	لکه سیاه	گلابی
۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	لکه سفید	
۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	پوسیدگی قهوه ای	هلو
۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	سفیدک	درختان میوه
ضد عفونی بذور به نسبت ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ کیلوگرم بذر	سیاهک	گندم
۵۰ تا ۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب	لکه سیاه	سیب

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، اسهال، تهوع و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

پایزهرن:

انواع باربیتورات ها ، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورنده نشود .

فرمول شیمیایی: $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$

وزن مولکولی: (۳۴۷/۴)

گروه: Benzimidazole

ماده مؤثر: ۷۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۳۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 6640 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

قارچ کش سیستمیک می باشد.



لکه سیاه سیب



پوسیدگی قهوه ای

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.