



کاپتان ۵۰% پودر با قابلیت ترشوندگی
Captan 50% WP

موارد مصرف :

میزان مصرف	بیماری	محصول
۳ در هزار	لکه غربالی	درختان میوه هسته دار
۳ در هزار	لکه سیاه	سیب
۳ در هزار	سفیدک دروغی	مو
۲ در هزار	بونه میری فوزاریومی	نخود
۳-۳/۵ در هزار	پیچیدگی برگ	هلو
۷/۵ تا ۱۰ گرم در مترمربع و بهم زدن خاک تا عمق ۱۰ سانتی متر	شدغفونی خاک با گلدان	اشجار جنگلی

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کشی به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

دبازپام پادزهر واقعی نیست، فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

از مصرف کاپتان با روغن های گیاهی و همچنین اختلاط با سموم محتوی روغن ها و هر ماده ای که باعث ورود کاپتان به گیاه شود، خودداری شود. در دوره طولانی آب و هوای ابری، سرد و مرطوب و روزهای ممتد ابری و استرس سرمایی تا زمانی که درختان چند روز آفتابی و خشک را بگذرانند از مصرف کاپتان خودداری شود.

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۰ روز است.

فرمول شیمیایی: $C_9H_8Cl_3NO_2S$

وزن مولکولی (۳۰۰/۶)

گروه Phthalimide

ماده مؤثر: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۵۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats 9000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

کاپتان قارچ کشی با اثر محافظتی و درمانی بصورت محلولپاشی و ضدغفونی، بذرو خاک قابل مصرف می باشد.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.



لکه غربالی درختان میوه



سفیدک دروغی مو



پیچیدگی برگ هلو



لکه سیاه سیب

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.