

کوپر اکسی کلر اید ۳۵٪ پودر با قابلیت ترشوندگی (بر اساس مس)
Copper oxychloride 35% WP



موارد مصرف :

میزان مصرف	بیماری	محصول
۳ در هزار	پیدجگی برگ هلو	درختان میوه سردسیری
دوغاب ۱٪	گموز	مرکبات
۲-۱ کیلو در هکتار	سفیدک داخلی	سبزیجات و جالیز
۳ در هزار	سفیدک داخلی	سیب زمینی و گوجه فرنگی
۲ در هزار	پوسیدگی گل آذین	نخیلات

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سررد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کشی به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

سولفات سدیم همزمان با پادزهر، خوراندن شیر به مقدار زیاد به مسموم توصیه می شود.

فرمول شیمیایی: $Cl_2Cu_4H_6O_6$

وزن مولکولی (۴۷۷/۱)

گروه: Inorganic

ماده مؤثر: ۳۵ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۶۵۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats 700-800 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

کوپر اکسی کلر اید قارچ کشی مسی با اثر حفاظتی می باشد.



سفیدک داخلی گوجه فرنگی



سفیدک داخلی سیب زمینی



سفیدک داخلی سبزیجات



زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.