

هگز اکونازول ۵% سوسپانسیون

Hexaconazole 5% SC



موارد مصرف :

میزان مصرف	بیماری	محصول
۰/۲۵ در هزار	سفیدک سطحی	انگور

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_{14}H_{17}Cl_2N_3O$

وزن مولکولی: (۳۱۴/۲)

گروه: Triazol

ماده مؤثر: ۵۰ گرم برلیتر

مواد همراه: ۹۵۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 2189-6071 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

قارچ کش سیستمیک، برای پیشگیری و درمان می باشد.



سفیدک سطحی انگور



زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com