



کلرپیریفوس ۸ / ۴۰ % امولسیون

Chlorpyrifos - ethyl 40.8 % EC

موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۱-۱/۵ در هزار	شپشک واوی، آسپایی بنفش، سان ژوزه	درختان میوه سردسیری
۲-۱/۵ در هزار	شپشک‌ها، سپردارها	مرکبات
۲-۲/۵ لیتر در هکتار	مینوز برگ	سویا

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و گشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

آتروپین همراه با اکسیم، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$

وزن مولکولی (۳۵۰/۶)

گروه Organophosphate

ماده مؤثر: ۴۰۸ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۵۹۲ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats 135-163 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (سمیت متوسط)

نحوه تأثیر:

حشره کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تدخینی، کنه کشی



باشندک مرکبات



شپشک آرداورد



پسپیل پسته

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.