



متالاکسیل ۵٪ گرانول

Metalaxyl 5% G

موارد مصرف :

میزان مصرف	بیماری	محصول
۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار	بوتهمیری فیتوفتورایی	خیار - سایر محصولات جالیزی (کرتی)

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سم پاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سررد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برجسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

پانزهن:

متالاکسیل پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

دوره کارنس:

حداقل فاصله سمپاشی تا برداشت محصول ۷ روز می باشد.

فرمول شیمیایی: $C_{15}H_{21}NO_4$

وزن مولکولی (۲۷۹/۳)

گروه Acylalanine

ماده مؤثر: ۵۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۹۵۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای بیستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats 633 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب می شود. پس از جذب با جلوگیری از سنتز پروتئین در قارچ ها رشد آنها را متوقف می سازد.



پوسیدگی طوفه

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.